

# Streuobstsortenliste

## für den Landkreis Main-Spessart



Legende: T = Tafelapfel; M = Mostapfel, K = Verarbeitung, B = Brennen, D = Dörren, L = lange Lagerung

### Apfelsorten:

Name	Ansprüche	Verwendung	Ernte/ Genussreife	Geschmack	Bemerkungen
Alkmene	milde Lagen	T, M, B, K, D	Sep. - Nov.	fein säuerlich, vielfältig	schwachwüchsig; für trockenere Standorte
Berner Rosenapfel	gering, Höhenlagen geeignet	T, M, K, L	Okt. - Jan.	sehr saftig, süßlich mit erfrischender Säure	wenig frostempfindlich; guter Pollenspender
Bittenfelder	gering, nicht für raue Lagen geeignet	M	Okt. - März	saftig, mit hohem Zucker- u. Säuregehalt	oft als Stammbildner verwendet; sehr widerstandsfähig, guter Pollenspender
Brettacher	mittel, für warme Lagen	T, M, K, B, L	Dez. - Mai	leicht gewürzt mit erfrischender Säure	hohe Saftausbeute und lange Haltbarkeit
Boikenapfel	anspruchslos	T, M, B, K, D, L	Okt. - Mai	saftig, frisch säuerlich	gute Verarbeitungssorte, sehr lange Haltbarkeit
Danziger Kantapfel	gering, Höhenlagen geeignet	T, K, D	Sept. - Dez.	saftig, säuerlich, etwas gewürzt	guter Ertrag; guter Pollenspender
Edelborsdorfer	anspruchslos	T, M, B, K, D, L	Nov. - März	saftig, feinwürzig, leicht zimtartig	älteste bekannte Sorte (12. Jhd.); hohe Lebensdauer
Finkenwerder Herbstapfel	anspruchslos	T, M, B, L	Okt. - März	herb süß bis fein säuerlich	gute Erträge
Geflammerter Kardinal	gering	T, M, K, D, L	Okt. - Feb.	saftig, erfrischend mit spezifischer Würze	starkwüchsig und robust; kaum frostempfindlich
Geheimrat Dr. Oldenburg	gering	T, K	Sept. - Nov.	süßsäuerlich, mild	guter Pollenspender; beliebter Herbstapfel
Gewürzluiken	mittel, für warme Lagen	T, M, B, L	Okt. - März	frisch saftig und angenehm säuerlich	guter Pollenspender; kaum frostempfindlich und robust
Goldparmäne	mittel	T, M, K, B, L	Okt. - Jan.	saftig, sortentypisch, nussig gewürzt, aromatisch	seit dem 16. Jhd. bekannt; anfällig für Stippe und Glasigkeit; guter Pollenspender
Goldrenette von Blenheim	mittel, für warme Lagen	T, K	Okt. - Feb.	sehr typisch gewürzt, wenig saftig	guter Verarbeitungsapfel; starkwüchsig
Gravensteiner	gering, eher milderes Klima, nicht zu trocken	T, M, K, B, D,	Aug. - Okt.	feinfruchtig, saftig und knackig	seit dem 17. Jhd. bekannt; frost- empfindlich
Hauxapfel	gering, Höhenlagen geeignet	M, K	Okt. - März	wenig saftig, mürbe, fruchtige Säure	sehr robust, starkwüchsig
Jakob Fischer	gering, Höhenlagen geeignet	T, M, K	Aug. - Sep.	saftig, aromatisch feinsäuerlich	nur 4 Wochen haltbar; Astbrüche häufig
Jakob Lebel	gering, auch für Höhenlagen geeignet	M, B, D, K, L	Okt. - Jan.	saftig-säuerlich, mürb	Back- und Mostapfel; etwas anfällig für Stippe und Schorf

## Apfelsorten:

Name	Ansprüche	Verwendung	Ernte/ Genussreife	Geschmack	Bemerkungen
Kaiser Wilhelm	gering	T, M, D	Sep./Okt. - April	säuerlich süß mit wenig Aroma	lange haltbar; im Maintal stark verbreitet
Landsberger Renette	gering, auch für kühle Lagen geeignet	T, M, B, K, D, L	Okt. - Jan.	süß und saftig, ohne intensives Aroma	gute Erträge; pflegeintensiv
Lohrer Rambur	gering, für Höhenlagen geeignet	T, M, K, L	Okt. - Mai	sehr saftig, schwach säuerlich, wenig gewürzt	Lokalsorte; sehr widerstandsfähig und robust, lange lagerfähig
Juwel aus Kirchwerder	nährstoffhaltigen Boden, mildes Klima	T, M	Sep. - Okt.	säuerlich erfrischend	Liebhabsorte; starkwüchsig
Maunzenapfel	Anspruchslos	M, B, D, L	Okt. - Feb.	Mostapfel, saftig-festes Fleisch mit hohem Zuckergehalt und wenig Säure	extreme Frosthärte und Widerstandsfähigkeit; begehrte Keltersorte
Nela	durchlässiger Boden	T, M,	Aug. - Sep.	säuerlich	robust und widerstandsfähig
Ontario	mittel	T, K, L	Okt./Dez. - Mai	frischsäuerliche Sorte	hoher Vitamin-C Gehalt
Rheinischer Bohnapfel	mittel	T, M, K, B, D, L	Okt. /Nov. - Mai	saftig, säuerlich und schwach aromatisch	starkwüchsig; feuerbrandtolerant, anfällig für Alternanz
Rote Sternrenette	gering, Höhenlagen geeignet	T, M, K, B	Sept. - Dez.	ausgeglichen süßsauer, leicht aromatisch, mäßig saftig	guter Pollenspender; starkwüchsig, geringe Anfälligkeit für Krankheiten
Roter Boskoop	mittel	T, K, L	Okt. - März	säuerlich, würzig	robust; lange haltbar, weit verbreitet
Roter Bürgstädter	gering	T, M, K, L	Okt./Nov. - März	saftig, säuerlich	Lokalsorte; sehr robust und widerstandsfähig
Roter Eiserapfel	gering, Höhenlagen geeignet	M, K, D, L	Okt./Dez. - Juni	süß-säuerlich mit geringem Aroma, wenig saftig	seit dem 16 Jhd. in Franken bekannt; widerstandsfähig und robust
Schöner von Boskoop	mittel	T, M, K, B, D, L	Sep./Dez. - Feb.	säuerlich	guter Backapfel; anfällig für Alternanz
Schöner aus Miltenberg	keine trockene Böden, für Höhenlagen geeignet	T, M, K, B	Okt. - Dez.	fest, saftig, süßsäuerlich	Lokalsorte; gute Erträge, robust und widerstandsfähig
Schöner aus Wiltshire	gering, Höhenlagen geeignet	T, M, K, L	Nov. - März	säuerlich und sortentypisch gewürzt	guter Pollenspender; wenig anfällig für Krankheiten
Trennfurter Renette	gering	T, M, L	Okt. - Feb.	saftig, süßsäuerlich, leichtes Aroma	Lokalsorte; sehr frosthart, robust, sehr guter Ertrag
Weißer Klarapfel	gering, Höhenlagen geeignet	B, K	Juli - Aug.	saftig, mit erfrischender Säure, leicht gewürzt	nur sehr kurz lagerfähig; robust und widerstandsfähig, guter Pollenspender
Winterglockenapfel	hoch	T, K, L	Okt./Dez. - Juni	feinsäuerlich	Lagerapfel; guter Pollenspender
Zabergäurennette	gering, Höhenlagen geeignet	T, M, K, B, L	Okt. - März	anfangs saftig, später mürbe mit wenig Säure	kaum anfällig für Schorf, aber für Stippe

## Birnsorten:

Name	Ansprüche	Verwendung	Ernte/ Genussreife	Geschmack	Bemerkungen
Bamberger Kugelbirne	gering	M	Nov. - Dez.	mäßig saftig, fest und abknackend, schmeckt süß, wenig aromatisch, nicht schmelzend	Baum wird nur mittelgroß, aber sehr alt; empfindlich für Schorf
Bayerische Weinbirne	für wärmere Lagen	M, D	Okt. - Dez.	sehr saftig, süßherb	starkwüchsig; feuerbrandtolerant, alternierend
Bosc's Flaschenbirne	Gering, für warme, trockene Lagen geeignet	T, M	Okt. - Nov.	sehr saftig, fein gewürzt	guter Pollenspender; wächst mittelstark
Clapps Liebling	anspruchlos	T, M, K	Bis Ende Sept.	Saftig-süß, schmelzend	guter Pollenspender, ertragreich; gute Backbirne
Feuchtwanger Butterbirne	anspruchlos	T, M, K, B, D, L	Okt. - Dez.	süß und saftig;	guter Pollenspender; sehr widerstandsfähig
Fränkische Röhrlesbirne	anspruchlos	K, B, L		Winter-Kochbirne	Lokalsorte, selten; sehr haltbar
Gellerts Butterbirne	anspruchlos	T, M, B	Sep. - Okt.	aromatisch und saftig, schmelzendes Fruchtfleisch;	guter Pollenspender; starkwüchsig, sehr guter Stammbildner
Gute Graue	anspruchlos	T, M, K, B, D, L	Aug. - Okt.	sehr aromatisch	hoher Ertrag, sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge
Gute Luise	warme, kalkarme Standorte	T, M, K, B, D	Sep. - Okt.	saftig, süßsauerlich, fein aromatisch	guter Pollenspender; wächst mittelstark, pyramidal
Hänselbirne	gering	T, M,	Okt. - Nov.	sehr saftig, süßsauerlich	hervorragende Mostbirne; anfällig für Feuerbrand
Kirchensaller Mostbirne	anspruchlos, auch für Höhenlagen geeignet	M	Sep. - Okt.	fest, herbsüß, hoher Gerbstoffgehalt	starkwüchsig, feuerbrandtolerant
Köstliche aus Charneux	gering	T, M, D	Sep. - Nov.	sehr süß, saftig	sehr gute Tafelbirne; schmale Krone, stark wachsend
Mollebusch	anspruchlos	T, M, K, B	Sep. - Okt.	wohlschmeckend	sehr stark in Ufr. verbreitet; stark wachsende, hohe, mächtige Bäume
Nordhäuser Winterforelle	bevorzugt wärmere Lagen	T, M, K	Okt.	halb schmelzend, sehr saftig	sehr lange haltbar, anfällig für Feuerbrand
Oberösterreichische Weinbirne	Anspruchslos	M, B, D	Okt. - Nov.	gehaltvolle Mostbirne	Wuchs pyramidal; anfällig für Feuerbrand
Pastorenbirne	mittel, für warme Lagen geeignet	T, M, K, D	Okt. - Jan.	halb schmelzend, saftig	anspruchlos und robust; anfällig für Feuerbrand
Schweizer Wasserbirne	gering, Höhenlagen geeignet	T, M, B, D	Okt. - Nov.	sehr saftig und süß, mit wässrigem, herben Geschmack	regelmäßige Erträge; 4-6 Wochen haltbar
Stuttgarter Geißhirtle	anspruchlos	T, K, D	Aug. - Sep.	saftig, aromatisch feinsauerlich, 4 Wochen haltbar	hohe Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Schädlinge
Vereinsdechantsbirne	nur für wärmere Lagen und gute Böden	T, M, K, B	Okt. - Nov.	sehr saftig, kräftig süß und wohlschmeckend	wenig anfällig für Schorf und Frost; anfällig für Feuerbrand, alternierend

### Zwetschgen-, Pflaumensorten:

Name	Ansprüche	Verwendung	Ernte/ Genussreife	Geschmack	Bemerkungen
Althans Reneklode	für Höhenlagen geeignet	T, K	Sep. - Okt.	süß mit feiner Säure	benötigt Befruchtersorte (z. B. Oullins Reneklode); scharkatolerant
Bühler Frühzwetschge	nur in warmen Lagen	M, (T), K, B	Aug. - Sep.	hoher Säuregehalt	scharkatolerant, hoher Ertrag
Elena	gering	T, K, B	Sep. - Okt.	saftig und aromatisch	regelmäßige Erträge, wenig krankheitsanfällig
Hauszwetschge	gering	T, K, B	Sep. - Okt.	süßsauerlich, sehr aromatisch	selbstfruchtbar, sehr anpassungsfähig, hohe Scharkaanfälligkeit
Katinka	gering	T, K, B	Juli - Aug.	süß mit gutem Aroma	Gute Verarbeitungsorte, scharkatolerant
Mirabelle aus Nancy	gering	T, K, B	Aug. - Sep.	zuckersüß, mäßig saftig	scharkatolerant, guter Ertrag
Ontariopflaume	gering	T, K	Aug.	süß, wenig aromatisch	starkwüchsig, hoher Ertrag; scharkatolerant
The Czar	in feuchterem Boden	T, K, B	Aug.	saftig und süß; mit würzigem Aroma	mittelstarker Wuchs; regelmäßige und hohe Erträge, scharkatolerant
Wangenheims Frühzwetschge	gering	T, K, B	Aug. - Sep.	saftig, süßsauerlich	robust und selbstfruchtbar; stark alternierend, scharkaanfällig

### Süßkirschsorten:

Name	Ansprüche	Verwendung	Ernte/ Genussreife	Geschmack	Bemerkungen
Burlat	für wärmere Lagen	T, K, B	Juni	süß, wenig Säure, leicht aromatisch	früher Ertragsbeginn, anfällig für Platzen und Monilia, kaum anfällig für Maden
Büttners Rote Knorpelkirsche	mittel	T, K	Juli - Aug.	süß und würzig	mittelstarker Wuchs, früher Ertrag
Dönissens Gelbe Knorpelkirsche	anspruchlos, auch für höhere Lagen geeignet	T, K	Juli	süß, wenig wurmig	gelbe Frucht; starker Wuchs
Große schwarze Knorpelkirsche	verträgt auch trockene Standorte	T, K, B	Juli	fest und wohlschmeckend	starker Wuchs
Hedelfinger Riesenkirsche	anspruchlos	T, K	Juli	fest und saftig	Wuchs stark und aufstrebend, später breit ausladend
Regina	mittel	T, K	Juli	aromatisch, mäßig saftig	platzfest; hohe, regelmäßige Erträge
Schneiders Späte Knorpelkirsche	anspruchlos	T, M, B, K	Juli	mäßig saftig, aromatisch	sehr platzempfindlich, in den ersten Jahren oft von Röteln betroffen

## Sauerkirschsorten:

Name	Ansprüche	Verwendung	Ernte/ Genussreife	Geschmack	Bemerkungen
Koröser Steinweichsel	anspruchsvoll, nur gute Standorte	T, M, B, K	Juli	wohlschmeckend	Süßweichsel und gute Verarbeitungsfrucht
Ostheimer Weichsel	mittel; spätfrostgefährde te Lagen meiden	T, M, B, K	Anfang Juli	sehr saftig, sauer aromatisch	Süßweichsel und gute Verarbeitungsfrucht
Schwäbische Steinweichsel	gering	M, B, K	Mitte Jul.	sehr saftig, aromatisch mit intensiver Säure	selbstfruchtbar; widerstandsfähig gegen Monilia

## verwendete Quellen:

Balling, E. und Subal, W.: Äpfel und Birnen in Franken. Herausgegeben durch das Landratsamt Würzburg 2018

Vorbeck, A.: Pflanzung und Pflege von Streuobstbäumen. Herausgegeben durch den Landschaftspflegeverband Aschaffenburg 2011

Kahl, S.: Regionaltypische Kernobstsorten im Raum bayerischer Untermain & Spessart. Herausgegeben durch die Regierung von Unterfranken 2022

Braun-Lüllemann, Dr. A.: Erfassung und Bewertung der Pflaumensorten im Projekt Erlichsgärten, Kreuzwertheim - Bericht der pomologischen Untersuchungen im Auftrag der Regierung von Unterfranken 2022

## Bezugsquellen:

Baumschule Müllerklein GbR, Eußenheimer Str. 3, 97753 Karlstadt

Hornung Pflanzen GmbH & Co. KG, Flurstr.6, 97778 Fellen

Baumschule Münkel GdbR, Talsiedlung 6, 97900 Külsheim-Hundheim

Gärtnerei Schlereth, Bahnhofstr. 69, 97762 Hammelburg

Gartenbaumschule Ringelmann, Am Sonnfeld 22, 97076 Würzburg

Wolpolds Baumschule, Alandsgrundweg 38, 97074 Würzburg

Pflanzen Weiglein GmbH, Untersambacher Str. 10, 97353 Wiesentheid

Obstbaumschule J. Schmitt, Baiersdorfer Str. 22, 91099 Poxdorf

Obstbaumschule Wolfgang Wagner, Schulstr. 4, 91099 Poxdorf

Baumschule Johann Wagner, Steinweg 24, 91099 Poxdorf